



P1	STROPODACH
0.5 cm	WARSTWA NAWIERZCHNIOWA HYDROIZOLACJI
0.5 cm	WARSTWA PODKLADOWA HYDROIZOLACJI
5-10cm	WYLEWKA BETONOWA
20-45cm	IZOLACJA STYROPIAN EPS 100 ZE SPADKIEM UKLADANY WARSTWOWO
0.5 cm	PAROIZOLACJA
	WARSTWA GRUNTUJACA Burkolit V
20.0 cm	STROP FILIGRAN
1,5 cm	TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

S3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – SZCZELINOWA
12,0 cm	CEGLA KLINKIEROWA CZARNA
20.0 cm	WEŁNA MINERALNA Z WELONEM
25.0 cm	ŚCIANA MUROWANA Z POROTHERMU
2,5 cm	TYNK WEWNĘTRZNY

INWESTOR:

MPWIK sp. z o.o. w Lubinie
ul. Rzeźnicza 1
59-300 Lubin

WYKONAWCA:

GEOTECHNICA

geologie & budownictwo
87-100 Toruń, ul. Kościuszki 48d
tel. (0-58) 655-80-40; fax. (0-58) 655-88-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

ZADANIE:

HAŁA KORTÓW TENISOWYCH Z
ZAPLECZEM SANITARNYM
w Lubinie dz. nr 327/1, 327/3 i
cz. dz. nr 327/4 - obręb 5

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

DETAL ATTYKI ŚCIANY
SZCZELINOWEJ NAD CZĘŚCIĄ
SOCJALNĄ

SKALA:

1:10

NR ZLECENIA:

10/G/14

NR ARCHIWALNY:

10/14

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

DATA

NR RYS.:

PROJEKTANT

mgr inż. arch.
Karolina Nowaczyk

01/WPK030/UpB/2011

08.2014r.

A15

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch.
Barbara Wolańska

203/77/Wm

08.2014r.

FORMAT:

A3

ALL RIGHTS RESERVED

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE