

rzędne spodu fundamentu

-1,51m=124,94m n.p.m.

× przewód uziemiający z taśmy FeZn 25x4mm² przyspawać do zbrojenia fundamentów i wyprowadzić ponad poziom terenu

uskok - Poz 9.5



uskok - Poz 9.8



INWESTOR: MPWiK sp. zo.o. w Lubinie, Dział Inwestycji, ul. Rzeźnicza 1, 59-300 Lubin	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: GEOTECHNICA geologia & budownictwo, 87-100 Toruń, ul.Kościuszki 49d, tel.(0-56) 650-80-40, fax.(0-56) 655-98-75, e-mail: biuro@geotechnica.pl
ZADANIE: HALA KORTÓW TENISOWYCH Z ZAPLECZEM SANITARNYM, Lubin, dz. nr 327/1 , 327/3 i cz. dz. 327/4	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY; BRANŻA: KONSTRUKCJA; NR ZLECENIA: 10/G
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW	SKALA: 1:100; NR ARCHIWALNY: 10/14

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	NR RYS.:
PROJEKTANT BRANŻY KONSTR:	mgr inż. Urszula Paderewska	15/84/Lw		VIII.2014r.	K1
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTR:	mgr inż. Michał Paderewski	KUPOIB/KK-0054-0037/06		VIII.2014r.	
OPRACOWAŁA BRANŻY KONSTR:	mgr inż. Dorota Smolińska			VIII.2014r.	FORMAT.: 900x600

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE