



PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ZIEMNYCH NALEŻY UZGODNIĆ ZE WSZYSTKIMI UŻYTKOWNIKAMI
URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH DOKŁADNE ICH USYTUOWANIE.

*Przytaczane kanalizacji sanitarnej do hali kortów tenisowych
Lubin, ul. Odrodzenia – Kolejowa na działce nr 327/3, obręb nr 5.*



na terenie kortów przyjęto rzędne terenu
zgodne z projektem hali kortów posadowienie hali
ppp 126,45m npm a teren o 5 do 10cm poniżej

poziom porównawczy		tuleja ochronna stalowa d 250	120,00	projektowana kan. deszczowa PVC-U dn. 250		126,35	126,35	126,35	126,40	124,57
ODLEGŁOŚĆ PRZYŁ. /SPADEK										
ODLEGŁOŚĆ KOLIZJE	0,0		3,0	7,3					7,3	
RZĘDNA TERENU	126,35			126,35					126,40	
DNO kanalizacji	124,99			124,77					124,57	123,25
ZAGŁĘBIENIE MATERIAŁ	1,36	rura PVC d 160x4,7 SN8 - 7,3m				rura PVC d 160x4,7 SN8 - 6,7m				

dz. nr 327/3 inwestora

budynek		S1	K4
		projektowana studnia	projektowana studnia
		126,35/124,77	126,40/123,20
		dn. 1200 kręgi beton.	budowa sieci przez MPWiK

Zestawienie materiałów

rura PVC d 160x4,7 SDR34 SN8	- 14,0m
lita zwydlużonym kielichem	
tuleja ochronne na rury d160	- 4 szt.
studzienka kanalizacyjna dn. 1200mm	- 1szt.
tuleja ochronna stalowa dn. 250	- 1,5mb.

UWAGA:
Rzędne góry studni dostosować do projektowanego terenu
- powinny wystawać 10,0cm w terenie zielonym
- licować z nawierzchnią w terenie utwardzonym.

ATANER RENATA PANIC		NR RYSUNKU S3	
Email: renatapanic@wp.pl		DATA 08.2014r.	
OSIEK ul. Neptuna nr 1 tel. 603 999 234 / 76 749 40 49			
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
Profil przyłącza kan. sanitarnej		1 : 100	
OBIEKT		BRANŻA	
Hala kortów tenisowych z zapleczem		SANITAR.	
ADRES BUDOWY			
ul. Odrodzenia- Kolejowa,			
dz. nr 327/3 obr. 5, LUBIN			
Inwestor			
MPWiK w Lubinie ul. Rzeźnicza nr 1, 59-300 Lubin			
PROJEKTOWAŁA		NR UPRAWNIENI	
mgr inż. Renata Panic		127/DOŚ/11	
OPRACOWAŁA		PODPIS	
mgr inż. Maria Rożewska			